



# 經濟部標準檢驗局

## 試驗報告

報告號碼：90109000044

受理日期：中華民國 109 年 06 月 04 日

簽發日期：中華民國 109 年 06 月 24 日

實驗室：花蓮分局

地址：花蓮市海岸路19號

申請者：永吉化工股份有限公司

地址：328桃園市觀音區桃科三路300號

品名：食品用洗潔劑-低溴酸鹽次氯酸鈉液

規格：(空白)

型號：(空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

蔡修裕

報告簽署人

趙靖平

實驗室負責人

分局長 趙靖平

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局

臺北市濟南路1段4號

TEL(02)2343-1700

FAX:(02)2393-2324

<http://www.bsmi.gov.tw>

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY  
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA  
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN



# 經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90109000044

申請者：永吉化工股份有限公司

品名：食品用洗潔劑-低溴酸鹽次氯酸鈉液

規格：(空白)

型號：(空白)

受理日期：109年06月04日

完成日期：109年06月18日

試驗項目	試驗結果
溴酸鹽(BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )含量	未檢出 (MDL 10 mg/kg)

### 試驗說明：

- 一、本分局未參與取樣，本報告之試驗結果僅對受測樣品負責。
- 二、本案溴酸鹽含量檢項係以 NIEA D406.45B 進行樣品製備，參照 NIEA W415.54B 檢測。
- 三、當試驗結果小於方法偵測極限(MDL)時，以「未檢出」表示之。
- 四、業者加註：「取樣地點：永吉化工(桃科廠 F 棟)；取樣時間：109年6月1日。」



「試驗或其他技術服務辦法」、「商品檢驗規費收據」  
 傳送還原樣品，翻簽者：承辦者，視為拋棄  
 服務費收，均報告完成詳實核對後送少補  
 則視為同意授權試驗單位依專業判斷選用。  
 定之服務(型式試驗案件報告除外)。

90-009-8503668-12-01  
 食品用洗潔劑-低溴  
 90-009-8503668-12-  
 食品用洗潔劑-低淨

(以下空白)