

物質安全資料表格式

一、物品與廠商資料

物品名稱：喜美不銹鋼亮光劑
其他名稱：
建議用途及限制使用：硬面頑固污物及輕微污濁點之去除
製造商或供應商名稱、地址及電話：英象有限公司 台北縣新店市北新路三段 205-2 號 7 樓
緊急聯絡電話/傳真電話：電話:02-89131433 傳真:02-89131385

二、危害辨識資料

物品危害分類：易燃液體第 3 級
標示內容： <ul style="list-style-type: none">• 象徵符號：無• 警示語：—• 危害警告訊息：可燃液體• 危害防範措施：—
其他危害：—

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：
同義名稱：
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：
危害物質成分(成分百分比)：

混合物：

化學性質：		
危害物質成分之中英文名稱	濃度 (成分百分比)	化學文摘社登記號碼 CAS. NO.
Kerosene 煤油	5-10%	8008-20-6
Stoddard Solvent 乾洗油	5-10%	—

Morpholine 1.4 氧氮六環	1-3%	110-91-8
Dipropylene glycol methyl ether 二丙二醇甲醚	1-5%	34590-94-8

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 皮膚接觸：需以肥皂和清水徹底沖洗。
- 眼睛接觸：立即撐開上下眼皮，用大量清水沖洗受污染的眼睛至少 15 分鐘後，立即就醫。
- 不慎食入：喝二大杯開水，勿催吐。若患者自發性嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險，並讓其漱口及反覆給水。立即就醫。

最重要症狀及危害效應： —

對急救人員之防護：—

對醫師之提示：—

五、滅火措施

適用滅火劑：乾粉、二氧化碳、泡沫、水

滅火時可能遭遇之特殊危害：—

特殊滅火程序：—

消防人員之特殊防護設備：—

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

環境注意事項：1.對該區域進行通風換氣。

2.報告政府安全衛生與環保相關單位。

清理方法：1. 不要碰觸外洩物。

2. 避免外洩物進入下水道、水溝或密閉的空間內。

3. 如可在安全狀況下阻漏或減漏，設法阻止或減少溢漏。

4. 少量洩漏：用泥土、砂或不會和外洩物反應之吸收劑吸收。將其鏟入乾淨、乾燥且加蓋並標示的適當容器裡，用水沖洗洩漏區域。

七、安全處置與儲存方法

處置：工作地點請保持良好通風。
儲存：須裝於不滲透之密閉容器，請儲存於陰涼乾燥、通風良好之處。遠避火源及高溫。

八、暴露預防措施

工程控制：—					
控制參數：					
	八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs	
				LD50 測試動物(大鼠) 吸收途徑 吞食	LD50 測試動物(大鼠) 吸收途徑 吸入
Kerosene 煤油	14ppm	—	—	—	—
Stoddard Solvent 乾洗油	—	—	—	—	—
Morpholine 1.4 氧氮六圓	20ppm	30ppm	—	1050mg/kg	6240ppm/1h
Dipropylene glycol methyl ether 二丙二醇甲醚	100ppm	125ppm	—	—	—
個人防護設備：					
<ul style="list-style-type: none"> • 呼吸防護：一般口罩。 • 手部防護：防滲橡膠手套。 					
<ul style="list-style-type: none"> • 眼睛防護：化學安全護目鏡。 • 皮膚及身體防護： 無 					
無					
衛生措施：工作場所嚴禁抽煙、飲食。處理此物後，須徹底洗手，受污染之衣物，須洗淨後再穿，維持良好之內務管理。					

九、物理及化學

外觀（物質狀態、顏色等）：乳白色細顆粒糊狀	氣味：淡香及淡石油味
嗅覺閾值：	熔點：水性，無熔點

pH 值：8.5 ± 1	沸點/沸點範圍：—
易燃性（固體、氣體）—	閃火點: °F °C
分解溫度：/	測試方法：開杯 閉杯
自燃溫度：/	爆炸界限：/
蒸氣壓：— mmHg	蒸氣密度：(空氣=1) —
密度：(水=1) 1.00-1.05	溶解度：可分散於水中，表層浮油
辛醇／水分配係數（log Kow）—	揮發速率 —

十、安定性及反應性

安定性：安定
特殊狀況下可能之危害反應：—
應避免之狀況：應避免極度高溫或低溫之狀態

應避免之物質：酸、強鹼及強氧化物

危害分解物：無

十一、毒性資料

特殊效應：—
症狀：—
急毒性：無
慢毒性或長期毒性：—

十二、生態資料

生態毒性：—
持久性及降解性：—
生物蓄積性：—
土壤中之流動性：—
其他不良效應：

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：. 參考相關法規處理。

十四、運送資料

聯合國編號： —
聯合國運輸名稱： —
運輸危害分類：未管制(無運送危險性)
包裝類別：一般塑膠容器
海洋污染物（是／否）：否
特殊運送方法及注意事項： —

十五、法規資料

<p>適用法規：1. 勞工安全衛生設施規則。</p> <p>2. 事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準。</p> <p>3. 道路交通安全規則。</p>
--

十六、其他資料

參考文獻	—	
製表單位	名稱：英象有限公司	
	地址/電話：231 台北縣新店市北新路3段205-2號7樓 02-89131433	
製表人	職稱：總經理	姓名(簽章)：章勝翼
製表日期	民國102年01月05日	